

Bestektekst Schilderij ophangstelsysteem - Productgericht

STAS papergrip | Productgericht

Beoogd gebruik: ophangstelsysteem voor losse papieren. Papier, karton (max. 3 mm), tijdschriften en kleine spulletjes zoals sleutels.

Vorm: muurrail.

Vorm: niet plafond aansluitend.

Materiaal: aluminium met poedercoating strip aan binnenzijde: polyurethaan schuimkern en polyethyleen afdeklaag.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: wit structuur.

Oppervlakte-afwerking: zwart structuur.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: aluminium structuur.

Lengte (mm): 500.

Lengte (mm): 1.000.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Afmeting rail (mm): 13,3 x 45.

Toebehoren:

- raildragers: bevestigingsclips.
- raildragers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: railverbinder.
- hulpstukken: eindstukken.
- accessoires: wandplankje.
- accessoires: haak.
- accessoires: hanger.
- accessoires: naamplaatje.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van kaarten, posters, papieren, tijdschriften etc. Uit te breiden met vele accessoires voor meer ophangmogelijkheden.

MATERIAAL

Een op de muur te bevestigen railsysteem uit aluminium.

– kleur: wit/wit structuur/zwart structuur/geanodiseerd/aluminium structuur

Afmetingen rail: 13,3 x 45 mm

Draagvermogen: -

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de schroeven, pluggen en bevestigingsclips op de muur te monteren. Vervolgens kan de rail op de bevestigingsclips worden geklikt. Optioneel kan voor de montage magneettape of dubbelzijdige tape worden gebruikt.

UITVOERING

De rail wordt met 3 schroeven, pluggen en bevestigingsclips per meter aan de muur bevestigd.

De lengte van de rail bedraagt: 50/100/150/200 cm.

TOEPASSING

Ophangstelsiem toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.

Bestektekst STAS papergrip - Merkgericht

Tel: 011/55.44.60 | info@stasgroup.be | www.stasgroup.be

Fabrikant: STAS picture hanging systems.

Type: papergrip 13,3x45.

Beoogd gebruik: ophangstelsel voor losse papieren. Papier, karton (max. 3 mm), tijdschriften en kleine spulletjes zoals sleutels.

Vorm: muurrail.

Vorm: niet plafond aansluitend.

Materiaal: aluminium met poedercoating strip aan binnenzijde: polyurethaan schuimkern en polyethyleen afdeklaag.

Oppervlakte-afwerking: wit gelakt.

Oppervlakte-afwerking: wit structuur.

Oppervlakte-afwerking: zwart structuur.

Oppervlakte-afwerking: geanodiseerd.

Oppervlakte-afwerking: aluminium structuur.

Lengte (mm): 500.

Lengte (mm): 1.000.

Lengte (mm): 1.500.

Lengte (mm): 2.000.

Afmeting rail (mm): 13,3 x 45.

Toebehoren:

- raildragers: STAS railclips.
- raildragers: schroeven en pluggen.
- hulpstukken: STAS rail connector.
- hulpstukken: STAS papergrip eindkap.
- accessoires: STAS grip-up.
- accessoires: STAS papergrip haak.
- accessoires: STAS papergrip hanger.
- accessoires: STAS name-tag.

VERWIJZING

Decoratief doorlopend railprofiel voor het ophangen van kaarten, posters, papieren, tijdschriften etc. Uit te breiden met vele accessoires voor meer ophangmogelijkheden.

MATERIAAL

Een op de muur te bevestigen railsysteem uit aluminium.

– kleur: wit/wit structuur/zwart structuur/geanodiseerd/aluminium structuur

Afmetingen rail: 13,3 x 45 mm

Draagvermogen: -

De bevestiging van de rail geschiedt onzichtbaar door de schroeven, pluggen en bevestigingsclips op de muur te monteren. Vervolgens kan de rail op de bevestigingsclips worden geklikt. Optioneel kan voor de montage magneettape of dubbelzijdige tape worden gebruikt.

UITVOERING

De rail wordt met 3 schroeven, pluggen en bevestigingsclips per meter aan de muur bevestigd.

De lengte van de rail bedraagt: 50/100/150/200 cm. / **STAS papergrip**

TOEPASSING

Ophangstelsiem toepasbaar in zowel publieke als private ruimten. Kantoren, overheidsgebouwen, onderwijs- en zorginstellingen, musea, galeries en bij particulieren.

MEETWIJZE

Meeteenheid: per meter.

Meetcode: de netto uitgevoerde lengte.